

16099.80**

Niobium in ingots.
Specifications

16099-70

17 6333

24.04.80 1875

01.01.83

(11—12—94)

5—94

(, . 2).

1.

1.1.

1.

(, . 2).

1.2.

.1.

1

120 150	±10	400-1250
200	±15	
250	±20	

(, . 1,2).

2.

2.1.

(, . 1,2).

2.2.

.2.

* (1999 .) (1,2, 10-86, 1-90) 1986 ., 1989 .

	, %,								
1	0,01	0,01	0,001	0,01	0,005	0,1	0,005	0,005	0,01

(, . 1).
2.3.

50

(, . 2).
2.4. (, . 2).

3.

3.1.

, :
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
1500

3.2.

3.3.

3.4.

.3. (, . 2).

4.

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

50 — 350 ,
 1,0—1,5 , 2,5—3,0
 4.1.3. 10 , 15 — 30 .
 4.1.1. —4.1.3. (2). 40 , — 60 .
 4.1.4. 10354—82,
 2228—81.
 (1, 2).
 4.2. 18385.0—89, 18385.1-79 — 18385.4-79. 22720.0-77
 22720.4-77. 22720.4—77
 22720.3-77. 22720.0-77 — 22720.3-77. 22720.0-77 —
 (2). 427—75.
 4.3.
 4.4.
 (2).
 5. 5.1.
 (2). 2228—81
 5.2. 2991—85:
 II—1 100 ;
 III—1 200 ;
 III—2 III—3 500 .
 3560—73, « » « » . 3282—74
 5.3. — 14192—96 500 .
 ;
 ;
 « »;

. 4 16099-80

5.2, 5.3. (, . 1,2).
5.4.

5.5.

18477-79.

9078-84

3560-73

3282-74,

5 .

24594-81.

5.5. 5.4. (, . 1).
5.6.

(, . 2).

	,	,	
1	120	400—1250	17 6333 0111 06
1	150		17 6333 0112 05
1	200	»	17 6333 0113 04
1	250	»	17 6333 0114 03

.(, . 1,2).

. . . 021007 10.08.95.

16.04.99.
118 . 2821. .399-

14.05.99. . .0,93. - .0,40.

,107076, , ,.14.

— .“ ”, , .,6
N° 080102